



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД

Предписание

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан в г. Дербенте
368600, г. Дербент, ул. Шехольдаева, 49
тел: (87240) 2 - 81 - 96, электронная почта: to-derb@yandex.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Дербенте

№ 43-24

« 26 » 04 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.
Дербенте Гаджиевой З.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой проверки в отношении: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "ХАЗАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА". ОГРН
1030500865702, ИНН 0512011485 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место
нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: Кормление осуществляется в две смены-392чел, столовая работает на сырье, в штате 4 сотрудника столовой повар-2, и 2 кухонных работника. Детей с заболеваниями, нуждающимися в индивидуальном подходе организации горячего питания-нет. Посадочных мест в столовой на 100 человек. Планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер не обеспечиваются последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями (нарушение п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20). Грязная посуда подается в моечную через горячий цех, отсутствует передаточное окно. Моечная для посуды совмещена с разделочным цехом для сырой продукции. Для профилактики йододефицитных состояний не используется йодированная соль. При анализе питания по накопительным ведомостям установлено: В меню в недостаточном количестве кисло-молочная и молочная продукция (1 раз за 10 дней), нет рыбы, ржаного хлеба. Витаминизация 3-блюд не поводится (не используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, а так же витаминизированные напитки промышленного выпуска). Занижен выход мяса и мясопродуктов при норме 90-120гр на одного ребенка закладывается мясо 40-60 гр. В обед не включены салаты или нарезные овощи (таб. 1 прилож.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Меню завтрака и обеда идентичны. П.8.1.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Не в достаточном количестве моечные ванны, нет ванн для мытья котлов, не хватает разделочных столов. Холодильное оборудование установлено в горячем цеху.

Внутренняя отделка (складского помещения) не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеет дефекты и повреждения стен, полов. Не оборудованы санитарно-бытовые помещения с установленными шкафчиками для раздельного хранения уличной и рабочей одежды (нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п.2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20) Бракеражные журналы поступающей продукции и готовой продукции ведутся. Отсутствуют лабораторные исследования по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий., (отсутствуют результаты лабораторного исследования питьевой воды, калорийности рациона, , смывов и т.д.) Нет договора на дезинфекцию, дератизацию, дезинсекцию. Акты выполненных работ не предъявлены. Отсутствует инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеющую мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: при проведении реконструкции школы

- 1.Ходатайствовать о строительстве пищеблока
2. выделить место (помещение) для обработки уборочного инвентаря с подводкой воды, приготовления дезинфицирующих средств (п. 3.4.12., 2.6.5 СП 2.4.3648-20).,
- 4.Обеспечить выполнение требования к последовательности (поточности технологических процессов приготовления пищи (п. 2.3.3 СП 2.4. 3648-20, п. 3.2., 3.3 СанПиН 2.3./2.4. 3590-20),
5. для работы пищеблока на сырье: иметь условия для мытья и обработки сырых продуктов питания (мяса, рыбы, яиц, первичной и вторичной обработки овощей),
6. в зоне обработки мясо-рыбной продукции установить разделочные столы (мяса, рыбы, яиц),
7. в зоне первичной обработки овощей , готовой продукции установить достаточное количество производственных столов, выделить столы, разделочный инвентарь, (п. 2.5., 2.7.,2.9., 3.2.,3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 , таб. 6.18 4СанПиН 1.2.3685-21., п. 2.3.3 СП 2.4.3648
8. Предъявить результаты производственного лабораторного контроля, предусмотренные программой производственного контроля, в том числе результаты лабораторного исследования питьевой воды, иметь информацию о качестве питьевой воды, в том числе децентрализованной (п. 1.8 СП 2.4. 3648-20, п. 80 СанПиН 2.1.3684-21)
9. пересмотреть примерное 2-х недельное меню, иметь утвержденное примерное 2-х недельное меню, соответствующее требованиям п. 8.1.2.,8.1.4, СанПиН 2.3./2.4. 3590-20, приложение № 9, таб. 1, таб. 3,приложение №10, таб. 1, таб.3, к гарнирам изготавливать мясное (куриное, рыбное) блюда,
- 10.Обеспечить выполнение требований к суммарной массе блюд
11. Иметь результаты ведомости контроля за рационом питания (приложение № 13 СанПиН 2.3./2.4 3590-20)
12. организовать питьевой режим в соответствии с требованиями п. 8.4.2., 8.4.5.,8.4.5 СанПиН 2.3./2.4 3590-20,иметь емкость для хранения запаса питьевой воды, иметь запас стаканов для питьевой воды, иметь график смены питьевой кипяченной воды в емкостях для резервирования питьевой воды.
13. иметь технологические карты, в которых указывается рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий
- 14.ходатайствовать о приобретении линии раздачи с мармитами
- 15.приобрести сушилки для посуды
16. ходатайствовать о строительства складского помещения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАЗАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА". ОГРН 1030500865702, ИНН 0512011485


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

по адресу тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Гаджиева З.М. (инициалы и фамилия)
--	--	---------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) «26» 04 2024 г. директор Надиров С.Н.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

